X-Type

Bluetooth telephone system, Sistema de telefono Bluetooth, Sistema Bluetooth, Bluetooth Telefonsystem, Système de téléphone Bluetooth

www.jaguartechinfo.com/extfree2viewjagprod/index.jsp

MY | 2005, VIN E55458 ➡

FITTING INSTRUCTIONS, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, EINBAUANLEITUNG, ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, INSTRUCCIONES DE MOTAJE, 取扱説明書

X-Type

Bluetooth telephone system, Sistema de telefono Bluetooth, Sistema Bluetooth, Bluetooth Telefonsystem, Système de téléphone Bluetooth





Parts Required
(Ordered Separately)

A. Bluetooth Module
B. Phone Module
C. Screw
D. Microphone
E. Screws
F. Bracket
G. Nuts
H. D2B Lead
J. Electrical shorting loop
K. Handbook
L. Microphone base plate

MY 2005, VIN E55458 ➡

www.jaguartechinfo.com/extfree2viewjagprod/index.jsp

X-Type

Bluetooth telephone system, Sistema de telefono Bluetooth, Sistema Bluetooth, Bluetooth Telefonsystem, Système de téléphone Bluetooth

Notwendige Ersatzteile (separat zu bestellen)
A. Bluetooth-Modul
B. Modul - Telefon
C. Schraube
D. Mikrofon
E. Schrauben
F. Halter
G. Muttern
H. D2B-Leitung
J. Kurzschlussschleife
K. Handbuch
L. Halteplatte - Mikrofon

Pièces de rechange nécessaires (à commander séparément)
A. Module Bluetooth
B. Module de téléphone
C. Vis
D. Micro
E. Boulons
F. Support
G. Ecrous
H. Câble D²b
J.Boucle de court-circuitage électrique
K. Manuel
L. Plaque de base de microphone

Piezas necesarias (se solicitan por separado)
A. Módulo Bluetooth
B. Módulo del teléfono
C. Tornillo
D. Micrófono
E. Tornillos
F. Soporte
G. Tuercas
H. Cable D2B
J. Conector puenteado
K. Manual
L. Placa base del micrófono

Ricambi necessary (ordinati separatamente)
A. Modulo Bluetooth
B. Modulo telefono
C. Vite
D. Microfono
E. Viti
F. Staffa
G. Dadi
H. Cavo D2B
J.Cavo di messa in cortocircuito
K. Manuale
L. Piastra di base microfono

Notes: Hinweise: Note: Nota:

Parts required for fitting The Accessory may vary depending on the spec of The Vehicle it is being fitted to.

Die notwendigen Bauteile zum Ein- bzw. Anbau des Zubehörs sind von der Fahrzeugspezifikation abhängig.

Les pièces nécessaires au montage de l'accessoire varient en fonction des spécifications du véhicule concerné.

Ricambi necessari per il montaggio. Gli accessori variano a seconda delle specifiche del veicolo su cui vengono montati.

Las piezas necesarias para montar el Accesorio pueden variar dependiendo de las especificaciones del Vehículo en el que se va a montar.

X-Type

Bluetooth telephone system, Sistema de telefono Bluetooth, Sistema Bluetooth, Bluetooth Telefonsystem, Système de téléphone Bluetooth

1.



Notes: Hinweise: Note: Nota:

1. Refer to GTR / Drivers Handbook to ensure correct operations are carried out, relevant to battery disconnect and reconnect.
1. Se reporter au GTR Jaguar / Manuel de l'utilisateur pour pouvoir effectuer les opérations correctes, applicables au débranchement et au branchement de la batterie.
1. Zur korrekten Durchführung der Arbeitsschritte beim Ab- und Anklemmen der Batterie siehe GTR / Fahrzeug-Bedienungsanleitung.
1. Remítase al GTR/Manual del propietario para comprobar que se realizan las operaciones correspondientes relativas a la desconexión y conexión de la batería.
1. Vedere il GTR / Manuale del proprietario per accertarsi di eseguire le operazioni corrette, per ciò che concerne lo scollegamento e il collegamento della batteria.

2.



3.



4.



Notes: Hinweise: Note: Nota:

4. Remove the adhesive backing tape.
4. Retire la cinta de protección adhesiva.
4. Rimuovere il nastro adesivo di protezione.
4. Schutzfolie des Klebebands abziehen.
4. Retirer le ruban protecteur adhésif.

X-Type

Bluetooth telephone system, Sistema de telefono Bluetooth, Sistema Bluetooth, Bluetooth Telefonsystem, Système de téléphone Bluetooth

5.



VFAR1067

6.



VFAR1066

Notes: Hinweise: Note: Nota:

Ignore operations 7-21 if vehicle already has voice fitted.
Ignorer les opérations 7-21 si le véhicule est déjà équipé d'un dispositif d'activation vocale.
Bei eingebauter Sprachsteuerung sind Arbeitsschritte 7-21 zu ignorieren.
Ignore las operaciones 7-21 si el vehículo dispone de sistema de control de activación por voz.
Ignorare le operazioni 7-21 se il veicolo è dotato di comando vocale.

7.



MF4001

8.



MF4002

MY 2005, VIN E55458 ➡

www.jaguartechinfo.com/extfree2viewjagprod/index.jsp

FITTING INSTRUCTIONS, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, EINBAUANLEITUNG, ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, INSTRUCCIONES DE MOTAJE, 取扱説明書

X-Type

Bluetooth telephone system, Sistema de telefono Bluetooth, Sistema Bluetooth, Bluetooth Telefonsystem, Système de téléphone Bluetooth

9.



Left Hand Drive Vehicles
Véhicules à conduite à gauche
Linkslenker-Fahrzeuge
Veicoli con guida a sinistra
Vehículos con volante a la izquierda

10.

Right Hand Drive Vehicles
Véhicules à conduite à droite
Rechtslenker-Fahrzeuge
Veicoli con guida a destra
Vehículos con volante a la derecha

14.

10.



Notes: Hinweise: Note: Nota:

10. Cut trim alongside aperture to fit microphone.
10. Abaisser la console de toit. Couper le garnissage le long de l'ouverture afin de mettre en place le microphone.
10. Dachkonsole absenken. Zum Einbau des Mikrofons Verkleidung entlang der Öffnung abtrennen.
10. Abbassare la console padiglione. Effettuare un taglio accanto all'apertura per installare il microfono.
10. Baje la consola del techo. Efectúe un corte a lo largo de la apertura para montar el micrófono.

X-Type

Bluetooth telephone system, Sistema de telefono Bluetooth, Sistema Bluetooth, Bluetooth Telefonsystem, Système de téléphone Bluetooth

11.



12.



Notes: Hinweise: Note: Nota:

12. Secure microphone base plate, angled toward driver.
12. Fixer la plaque de base du microphone, inclinée vers le conducteur.
12. Halteplatte - Mikrofon zum Fahrer weisend einbauen.
12. Fissare la piastra di base del microfono in direzione del guidatore.
12. Fije la placa base del micrófono en ángulo hacia el conductor.

13.



Notes: Hinweise: Note: Nota:

13. Fully fit microphone.
13. Mettre le microphone complétement en place.
13. Mikrofon einbauen.
13. Montare completamente il microfono.
13. Monte el micrófono.



18.

X-Type

Bluetooth telephone system, Sistema de telefono Bluetooth, Sistema Bluetooth, Bluetooth Telefonsystem, Système de téléphone Bluetooth



Notes: Hinweise: Note: Nota:

14. Cut trim alongside aperture to fit microphone.
14. Abaisser la console de toit. Couper le garnissage le long de l'ouverture afin de mettre en place le microphone.
14. Dachkonsole absenken. Zum Einbau des Mikrofons Verkleidung entlang der Öffnung abtrennen.
14. Abbassare la console padiglione. Effettuare un taglio accanto all'apertura per installare il microfono.
14. Baje la consola del techo. Efectúe un corte a lo largo de la apertura para montar el micrófono.





Notes: Hinweise: Note: Nota:

16. Secure microphone base plate, angled toward driver.
16. Fixer la plaque de base du microphone, inclinée vers le conducteur.
16. Halteplatte - Mikrofon zum Fahrer weisend einbauen.
16. Fissare la piastra di base del microfono in direzione del guidatore.
16. Fije la placa base del micrófono en ángulo hacia el conductor.



Notes: Hinweise: Note: Nota:

17. Fully fit microphone.
17. Mettre le microphone complétement en place.
17. Mikrofon einbauen.
17. Montare completamente il microfono.
17. Monte el micrófono.

X-Type

Bluetooth telephone system, Sistema de telefono Bluetooth, Sistema Bluetooth, Bluetooth Telefonsystem, Système de téléphone Bluetooth

18.



VFAR1063

19.



VFAR0976

20.



MF4009

21.



MF4010

JAGUAR

FITTING INSTRUCTIONS, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, EINBAUANLEITUNG, ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, INSTRUCCIONES DE MOTAJE, 取扱説明書

X-Type

Bluetooth telephone system, Sistema de telefono Bluetooth, Sistema Bluetooth, Bluetooth Telefonsystem, Système de téléphone Bluetooth





22 - 27





28 - 29

22.



23.



MY | **2005, VIN E55458 ➡**

www.jaguartechinfo.com/extfree2viewjagprod/index.jsp

JAGUAR

FITTING INSTRUCTIONS, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, EINBAUANLEITUNG, ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, INSTRUCCIONES DE MOTAJE, 取扱説明書

X-Type

Bluetooth telephone system, Sistema de telefono Bluetooth, Sistema Bluetooth, Bluetooth Telefonsystem, Système de téléphone Bluetooth

24.



VFAR0863

25.



GTR

501-05

VFAR0873

26.



VF00011IB

27.



VF00012IB

X-Type

Bluetooth telephone system, Sistema de telefono Bluetooth, Sistema Bluetooth, Bluetooth Telefonsystem, Système de téléphone Bluetooth

28.



29.



No Telematics fitted to the Vehicle.
Pas de système télématique monté dans le véhicule.
Fahrzeuge ohne Telematik.
Vehículo no equipado con sistema de telemática.
Nessun sistema telematico montato sul veicolo.



30

Any Telematics fitted to The Vehicle.
Système télématique quelconque monté dans le véhicule.
Fahrzeuge mit Telematik.
Vehículo equipado con algún sistema de telemática.
Qualsiasi sistema telematico montato sul veicolo.



38

X-Type

Bluetooth telephone system, Sistema de telefono Bluetooth, Sistema Bluetooth, Bluetooth Telefonsystem, Système de téléphone Bluetooth

30.



31.



32.



33.



X-Type

Bluetooth telephone system, Sistema de telefono Bluetooth, Sistema Bluetooth, Bluetooth Telefonsystem, Système de téléphone Bluetooth

34.



35.



36.



37.



Notes: Hinweise: Note: Nota:

35. Fit electrical shorting loop if voice is not fitted.
35. Poser la boucle de court-circuitage si la voix n'est pas installée.
35. Kurzschlussschleife anbauen, wenn keine Sprachsteuerung vorhanden ist.
35. Monte el mazo de cables de conexión si no está montado.
35. Montare un cavo di messa in cortocircuito se il comando vocale non è montato.



X-Type

Bluetooth telephone system, Sistema de telefono Bluetooth, Sistema Bluetooth, Bluetooth Telefonsystem, Système de téléphone Bluetooth

38.



Notes: Hinweise: Note: Nota:

39. Disconnect original D2B lead to all fitted modules and plugs and discard.
39. Débrancher le câble D2B d'origine de tous les modules et connecteurs posés et le mettre au rebut.
39. Original D2B-Kabel von allen eingebauten Modulen und Steckern abziehen und entsorgen.
39. Desconecte y deseche el cable D2B original de todos los conectores y módulos montados.
39. Scollegare il cavo D2B originale da tutti i moduli e connettori ed eliminarlo.

39.



40.



41.



42.



X-Type

Bluetooth telephone system, Sistema de telefono Bluetooth, Sistema Bluetooth, Bluetooth Telefonsystem, Système de téléphone Bluetooth

43.



44.



45.



46.



47.



JAGUAR

FITTING INSTRUCTIONS, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, EINBAUANLEITUNG, ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, INSTRUCCIONES DE MOTAJE, 取扱説明書

X-Type

Bluetooth telephone system, Sistema de telefono Bluetooth, Sistema Bluetooth, Bluetooth Telefonsystem, Système de téléphone Bluetooth





48 - 53





54

48.



49.



MY | **2005, VIN E55458 ➡**

www.jaguartechinfo.com/extfree2viewjagprod/index.jsp

X-Type

Bluetooth telephone system, Sistema de telefono Bluetooth, Sistema Bluetooth, Bluetooth Telefonsystem, Système de téléphone Bluetooth

50.



GTR

501-05

VFAR0874

51.





VFAR0867

52.



VFAR0869

53.



VFAR0870



56

X-Type

Bluetooth telephone system, Sistema de telefono Bluetooth, Sistema Bluetooth, Bluetooth Telefonsystem, Système de téléphone Bluetooth

54.



VFAR0898

55.



VFAR0769

56.



VFAR0455

57.



VFAR0458

58.



VFAR0457

X-Type

Bluetooth telephone system, Sistema de telefono Bluetooth, Sistema Bluetooth, Bluetooth Telefonsystem, Système de téléphone Bluetooth

59.



Notes: Hinweise: Note: Nota:

59. Refer to GTR / Drivers Handbook to ensure correct operations are carried out, relevant to battery dis connect and reconnect.
59. Se reporter au GTR Jaguar / Manuel de l'utilisateur pour pouvoir effectuer les opérations correctes, applicables au débranchement et au branchement de la batterie.
59. Zur korrekten Durchführung der Arbeitsschritte beim Ab- und Anklemmen der Batterie siehe GTR / Fahrzeug-Bedienungsanleitung.
59. Remítase al GTR/Manual del propietario para com probar que se realizan las operaciones correspondi entes relativas a la desconexión y conexión de la batería.
59. Vedere il GTR / Manuale del proprietario per accertarsi di eseguire le operazioni corrette, per ciò che concerne lo scollegamento e il collegamento della batteria.

60.



Notes: Hinweise: Note: Nota:

60. Refer to WDS.
60. Se reporter au WDS
60. Händleroptionen mit WDS
60. Remítase al WDS
60. Fare riferimento al WDS

Z3Vlc3Q7MjAyNi0wNy0zMFQxODozNzowOC42MjlaOzIxNi43My4yMTcuNjk7