

# Guía rápida

## INTRODUCCIÓN

El sistema de comunicación Bluetooth® funciona entre dispositivos equipados con este sistema, en nuestro caso entre el sistema de pantalla táctil o el sistema de audio Jaguar y un teléfono móvil.

Existe un número limitado de teléfonos móviles (10 hasta el momento) que han sido probados y que han demostrado funcionar perfectamente con el sistema de Jaguar. Si lo desea, puede solicitar más información en su concesionario Jaguar.

Para que un teléfono pueda funcionar con el sistema de Jaguar, dicho teléfono deberá “asociarse” con el sistema.

Ello implica establecer previamente una comunicación codificada exclusiva entre el teléfono y el sistema de Jaguar, de modo que, en un futuro, ambos dispositivos se reconozcan.

Al “asociar” un teléfono con el sistema de Jaguar, asegúrese de que el teléfono está encendido, la batería completamente cargada y que dispone del manual de instrucciones de dicho teléfono.

Para obtener información más detallada, consulte el manual del Teléfono del coche Bluetooth® de Jaguar.

Esta Guía de consulta rápida describe en primer lugar el sistema de pantalla táctil (**página 2**) y, a continuación, la pantalla del sistema de audio (**página 6**).

El sistema Bluetooth® es idéntico tanto para la pantalla táctil como para la del sistema de audio; la única diferencia se encuentra en la forma en que la información se presenta al usuario.

## SISTEMA DE PANTALLA TÁCTIL

Iconos y botones utilizados en las siguientes instrucciones de la pantalla táctil:



Botón de función telefónica: se utiliza para seleccionar el modo de telefonía. Está situado a la izquierda de la pantalla táctil.



Icono del botón para activar/finalizar llamadas: está situado en la pantalla táctil.

### Al encender el contacto

Cuando se pone el contacto es posible que aparezcan las siguientes pantallas:

#### HANDSET IN USE

Mute and replace handset to continue hands free call, or replace handset to end call.

JOL3915

Esta pantalla puede aparecer durante unos segundos mientras el sistema realiza una autocomprobación.

No lleve a cabo ninguna acción. No obstante, si la pantalla permanece encendida durante más de 20 segundos, **quite el contacto** y espere por lo menos 6 minutos. Consulte el manual del Teléfono del coche Bluetooth® de Jaguar y su suplemento.

Una vez concluida la breve fase de autocomprobación, deberá aparecer la pantalla siguiente:

# Guía rápida



JOL3916

Esta pantalla se mostrará para indicar una de las dos situaciones posibles:


1. No hay ningún teléfono actualmente asociado con el sistema del vehículo, o no hay ningún teléfono disponible. Si fuera éste el caso, esta pantalla permanecerá visible mientras el sistema esté en modo de telefonía (es posible que el sistema muestre la pantalla **Discover Me** [Descúbrame] a la espera de que usted “asocie” su teléfono móvil Bluetooth®).
2. Sólo aparecerá durante unos segundos si ya hay un teléfono asociado, pero se seguirá mostrando mientras el sistema se inicia y busca el dispositivo asociado. Si el último teléfono asociado está disponible y encendido con el modo Bluetooth® activado, la pantalla pasará de mostrar **No BT Phone** (Teléfono sin tecnología Bluetooth®) a mostrar **Phone Connected** (Teléfono asociado).

## Cómo asociar su móvil

Las instrucciones siguientes describen cómo “asociar” por primera vez su teléfono móvil con el sistema de Jaguar.

En caso de que no haya ningún móvil asociado con el sistema del vehículo y se muestre en la pantalla el mensaje **No BT Phone** (Teléfono sin tecnología Bluetooth®), se podrá efectuar la “asociación” de la siguiente manera:

Seleccione el modo de telefonía (si no está seleccionado todavía).



JOL3917


Utilice el teclado de la pantalla táctil e introduzca la secuencia de dígitos que se indica abajo. A continuación, pulse el icono verde para activar/finalizar llamadas.

**##3##** (Recomendado)

La secuencia siguiente tiene exactamente la misma función, pero se desactiva por sí sola en caso de que no se efectúe en un tiempo límite de aproximadamente 5 minutos, **##1##**.

(Si no está familiarizado con el proceso de “asociación”, NO le recomendamos que utilice esta secuencia, debido al tiempo límite que conlleva.)

La pantalla pasará a mostrar lo siguiente:



JOL3919

Cuando se muestra la pantalla **Discover Me** (Descúbrame), el sistema del vehículo estará a la espera de que se establezca una comunicación con un teléfono equipado con tecnología Bluetooth®.

# Guía rápida

Compruebe si su móvil está configurado con el sistema Bluetooth® de Jaguar utilizando las funciones de menú del móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con su modelo particular de móvil.

Cuando en la pantalla del móvil se encuentre un dispositivo **Jaguar**, el móvil le instará a que introduzca el código de acceso (1313) utilizando el teclado del móvil.

Una vez finalizada la operación anterior y el teléfono haya sido “asociado” y conectado correctamente al sistema del vehículo, aparecerá en la pantalla el mensaje **Phone Connected** (Teléfono asociado).



JOL3920


**Nota:** es posible que la pantalla pase momentáneamente del mensaje **Discover Me** (Descúbrame) al de **No BT Phone** (Teléfono sin tecnología Bluetooth®) mientras el sistema establece la conexión Bluetooth®, antes de que aparezca el mensaje **Phone Connected** (Teléfono asociado) en la pantalla.

## Cómo descargar los datos de la agenda de su móvil

Los datos de la agenda de su móvil pueden descargarse en el sistema del vehículo dependiendo de las características de su móvil.

Para más información, consulte la Guía de consulta rápida de su teléfono móvil (disponible en su concesionario Jaguar o reparador autorizado).

El proceso siguiente sólo funcionará para determinados móviles. El móvil deberá estar **encendido** y haberse asociado previamente con el sistema de Jaguar.



JOL3948

1. Pulse el botón del modo de telefonía del vehículo (en caso de que no esté ya en dicho modo).
2. Utilice el teclado de la pantalla táctil e introduzca la secuencia **##2\*#\***. A continuación, pulse el icono verde de activar/finalizar llamadas que aparece en la pantalla.
3. Para utilizar o acceder a la agenda de su móvil inmediatamente después de haber efectuado el proceso de asociación:

**Quite el contacto** durante 6 minutos para que el sistema Bluetooth® pueda finalizar el proceso de descarga.

## 4. Encienda el contacto.

Ahora el proceso de descarga deberá haber finalizado correctamente.

**Nota:** en caso de que no desee quitar el contacto durante 6 minutos en ese momento, la agenda de números de teléfonos aparecerá una vez efectuado el siguiente ciclo normal de apagado del contacto durante el tiempo estipulado.

# Guía rápida

## Cuál es la razón por la que hay que quitar el contacto durante 6 minutos

El módulo del teléfono con tecnología Bluetooth® del vehículo permanece activo durante 6 minutos una vez se quita el contacto.

Es importante esperar esos 6 minutos para que el módulo Bluetooth® se reinicie completamente con éxito y se guarde la información correcta.

Una vez se ha asociado un móvil con el sistema del vehículo, no será necesario volver a repetir el proceso, a menos que se desconecte la batería del vehículo o si el sistema se desactiva por razones de seguridad, o si usted decide asociar un móvil diferente con el sistema del vehículo. Sólo se puede asociar un móvil cada vez.

## Cómo asociar un móvil diferente con el sistema

Si intenta “asociar” un móvil inmediatamente después de **poner el contacto** y el último móvil asociado NO está disponible, tendrá 2 minutos para introducir la secuencia de dígitos **##3##** y forzar al sistema a entrar en modo **Discover Me** (Descúbrame).

Esto se debe a que, al **poner el contacto**, el sistema automáticamente busca el último móvil asociado y, si no lo encuentra, pasa a la pantalla **Handset in Use** (Móvil en uso).

Para asociar un móvil distinto, seleccione el modo de telefonía y utilice el teclado para introducir la secuencia de dígitos **##3##**.

Pulse el icono verde para activar/finalizar llamadas a fin de iniciar de nuevo el proceso de asociación y sobrescribir el móvil previamente asociado.

A continuación, consulte la **página 3** cuando aparezca la pantalla **Discover Me** (Descúbrame).


## Cuando en la pantalla aparece el mensaje Registered (Registrado)

Si la llave de contacto está en la posición de Accesorios o en la de **encendido** durante un breve espacio de tiempo, y seguidamente se **quita el contacto** y **se vuelve a dar**, es posible que el mensaje mostrado cambie a **Registered** (en vez de a **Discover Me, No BT Phone o Phone Connected**).

Esto no se debe a ningún fallo. Ocurre porque el sistema ha detectado un apagado incorrecto del módulo Bluetooth®, es decir, no se le ha permitido finalizar su ciclo normal de apagado de 6 minutos.

No obstante, el estado de las cinco barras seguirá indicando el estado correcto (actual) del sistema. Aún así, todavía podrá asociar un móvil con el sistema del vehículo y utilizarlo normalmente.

Cuando el sistema cambia de un modo a otro (por ejemplo, del modo **Discover Me** al modo **Phone connected**) el mensaje **Registered** desaparecerá.



JOL3918

# Guía rápida

## SISTEMA DE AUDIO

Botones utilizados en las siguientes instrucciones del sistema de audio:




Botón de función telefónica: se utiliza para seleccionar manualmente el modo de telefonía. Está situado a la izquierda de la pantalla del panel de mandos del sistema de audio.



Botón para activar/finalizar llamadas. Está situado a la izquierda de la pantalla del panel de mandos del sistema de audio.

### Al encender el contacto

Cuando se pone el contacto es posible que aparezcan las siguientes pantallas:




JOL3921

Esta pantalla puede aparecer durante unos segundos mientras el sistema realiza una autocomprobación.

No lleve a cabo ninguna acción. No obstante, si la pantalla permanece encendida durante más de 20 segundos, **quite el contacto** y espere por lo menos 6 minutos. Consulte el manual del Teléfono del coche Bluetooth® de Jaguar y su suplemento.

Una vez concluida la breve fase de autocomprobación, deberá aparecer la pantalla siguiente:



JOL3922

Esta pantalla se mostrará para indicar una de las dos situaciones posibles:

1. No hay ningún teléfono actualmente asociado con el sistema del vehículo, o no hay ningún teléfono disponible. Si fuera éste el caso, esta pantalla permanecerá visible mientras el sistema esté en modo de telefonía (es posible que el sistema muestre la pantalla **SIG\*\*\*\*** o **SIG\*\*\*\*\*** a la espera de que usted "asocie" su teléfono móvil Bluetooth®).
2. Sólo aparecerá durante unos segundos si ya hay un teléfono asociado, pero se seguirá mostrando mientras el sistema se inicia y busca el dispositivo asociado. Si el último teléfono asociado está disponible y encendido con el modo Bluetooth® activado, la pantalla pasará de mostrar **SIG** a mostrar **SIG\***.


# Guía rápida

## Cómo asociar su móvil

Las instrucciones siguientes describen cómo “asociar” por primera vez su teléfono móvil con el sistema de Jaguar.

En caso de que no haya ningún móvil asociado con el sistema del vehículo y aparezca la pantalla **SIG**, se podrá efectuar la “asociación” de la siguiente manera:

Seleccione el modo de telefonía (si no estaba ya seleccionado).



JOL3925


Utilice el teclado de la pantalla táctil e introduzca la secuencia de dígitos que se indica abajo. A continuación, pulse el botón para activar/finalizar llamadas.

**##3##** (Recomendado)

La secuencia siguiente tiene exactamente la misma función, pero se desactiva por sí sola en caso de que no se efectúe en un tiempo límite de aproximadamente 5 minutos, **##1##**.

(Si no está familiarizado con el proceso de “asociación”, NO le recomendamos que utilice esta secuencia, debido al tiempo límite que conlleva.)

La pantalla pasará a mostrar lo siguiente:



JOL3923

Cuando se muestra la pantalla **SIG\*\*\*\***, el sistema del vehículo estará a la espera de que se establezca una comunicación con un teléfono equipado con tecnología Bluetooth®.

Compruebe si su móvil está configurado con el sistema Bluetooth® de Jaguar utilizando las funciones de menú del móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con su modelo particular de móvil.

Cuando en la pantalla del móvil se encuentra un dispositivo **Jaguar**, el móvil le instará a que introduzca el código de acceso (1313) utilizando el teclado del móvil.

Una vez finalizada la operación anterior y el teléfono haya sido “asociado” y conectado correctamente al sistema del vehículo, aparecerá la pantalla **SIG\***.



JOL3924

**Nota:** es posible que la pantalla pase momentáneamente del mensaje **SIG\*\*\*\*** al de **SIG** mientras el sistema establece la conexión Bluetooth®, antes de que aparezca la pantalla **SIG\***.


# Guía rápida

## Cómo descargar los datos de la agenda de su móvil

Los datos de la agenda de su móvil pueden descargarse en el sistema del vehículo dependiendo de las características de su móvil.

Para más información, consulte la Guía de consulta rápida de su teléfono móvil (disponible en su concesionario Jaguar o reparador autorizado).

El proceso siguiente sólo funcionará para determinados móviles. El móvil deberá estar **encendido** y haberse asociado previamente con el sistema de Jaguar.



JOL3943

1. Pulse el botón del modo de telefonía del vehículo (en caso de que no esté ya en dicho modo).
2. Utilice el teclado del panel de mandos del sistema de audio e introduzca la secuencia **##2#\*#**. A continuación, pulse el botón para activar/finalizar llamadas.
3. Para utilizar o acceder a la agenda de su móvil inmediatamente después de haber efectuado el proceso de asociación.

**Quite el contacto** durante 6 minutos para que el sistema Bluetooth® pueda finalizar el proceso de descarga.

#### 4. Encienda el contacto.

Ahora el proceso de descarga deberá haber finalizado correctamente.

**Nota:** en caso de que no desee quitar el contacto durante 6 minutos en ese momento, la agenda de números de teléfonos aparecerá una vez efectuado el siguiente ciclo normal de apagado del contacto durante el tiempo estipulado.

## Cuál es la razón por la que hay que quitar el contacto durante 6 minutos

El módulo del teléfono con tecnología Bluetooth® del vehículo permanece activo durante 6 minutos una vez se quita el contacto.

Es importante esperar esos 6 minutos para que el módulo Bluetooth® se reinicie completamente con éxito y se guarde la información correcta.

Una vez se ha asociado un móvil con el sistema del vehículo, no será necesario volver a repetir el proceso, a menos que se desconecte la batería del vehículo o si el sistema se desactiva por razones de seguridad, o si usted decide asociar un móvil diferente con el sistema del vehículo. Sólo se puede asociar un móvil cada vez.


# Guía rápida

## Cómo asociar un móvil diferente con el sistema

Si intenta “asociar” un móvil inmediatamente después de **poner el contacto** y el último móvil asociado NO está disponible, tendrá 2 minutos para introducir la secuencia de dígitos **##3##** y forzar al sistema a entrar en modo **SIG\*\*\*\***.

Esto se debe a que, al **poner el contacto**, el sistema automáticamente busca el último móvil asociado y, si no lo encuentra, pasa a la pantalla **Handset** (Móvil) y abandona el modo de telefonía.

Para asociar un móvil distinto, seleccione el modo de telefonía y utilice el teclado para introducir la secuencia de dígitos **##3##**.



JOL3925

Pulse el botón para activar/finalizar llamadas a fin de iniciar de nuevo el proceso de asociación y sobrescribir el móvil previamente asociado.

A continuación, consulte la **página 7** cuando aparezca la pantalla **SIG\*\*\*\***.